




2021 / 2022

STAUB
ELECTRONICS

a **snap one** Company

DÉMARRAGE À DISTANCE

GUIDE DE RESSOURCES

DÉMARREUR À DISTANCE | SÉCURITÉ | TÉLÉMATIQUE | CAMÉRA | INTÉGRATION | CONNECTIVITÉ



a **snap one** Company

L'hiver 2021 s'annonce comme une saison unique en son genre, avec une hausse considérable de la demande des consommateurs d'un côté, et de graves pénuries de composants et des retards d'expédition du côté des fournisseurs. Ce défi n'est pas propre à notre industrie; il s'agit d'un problème mondial qui a entraîné une hausse des coûts et qui persistera longtemps.

Chez Staub, notre rôle est de vous aider à réussir grâce à une formule simple :

- » Disposer du bon produit en stock pour répondre à vos besoins
- » Livrer vos commandes avec précision et dans les délais
- » Doter nos équipes commerciales et techniques des bonnes personnes pour soutenir votre activité

Nous nous efforçons plus que jamais de respecter cette formule, car nous connaissons l'importance de notre rôle dans votre réussite. En partenariat avec nos fournisseurs, nous avons commencé à planifier et à sécuriser les stocks plus tôt que jamais afin de nous placer dans la meilleure position possible pour la saison.

Notre chaîne d'approvisionnement reste solide, et avec l'ouverture de notre nouvelle succursale de Mississauga en octobre, nos capacités logistiques seront encore plus fortes.

Nous avons également décidé d'embaucher deux responsables régionaux du développement commercial qui se concentrent exclusivement sur le marché de l'automobile. Phil Heck (Phil Ouest) et Phil Camirand (Phil Est) offrent une connaissance approfondie de notre industrie avec plus de 40 ans d'expérience combinée dans la vente, la formation et le support technique. Ils comprennent les défis et les opportunités qui se présentent à nous et sont impatients de s'associer à nos concessionnaires à travers le Canada pour soutenir, planifier et développer des stratégies visant à naviguer en 2021.

Je vous remercie pour votre soutien continu et je vous souhaite à tous une saison sécuritaire et réussie.

Bryan Sack

BRYAN SACK / VICE-PRÉSIDENT



PHIL HECK

C.-B., AB, SK, MB, ON, MT
Téléphone : 780 818.7973
Courriel : pheck@staub.ca



BENJAMIN RIBOREAU

QC
Téléphone : 780 893.4850
Courriel : briboreau@staub.ca

COMPUSTAR

DRONE

FIRSTECH, L.L.C.

MOMENTO

idatalink

idatastart

maestro

tesa

Table des matières

- 1 Systèmes de démarrage à distance et de sécurité
- 3 Harnais - Firstech
- 4 Harnais - IdataStart pour DC3 et HC series
- 5 Télécommandes Compustar Pro Select
- 7 Télécommandes Compustar Pro
- 9 Télécommandes Compustar
- 13 Solutions Tout en Un
- 17 DroneMobile
- 20 Accessoires
- 21 Décodeurs IdataLink
- 23 Contrôleurs iDataStart
- 25 Démarreurs à distance iDataStart spécifiques au véhicule
- 27 Solutions de caméras intérieures Momento
- 29 Solutions d'intégration audio Maestro
- 31 Ensembles Maestro pour tableau de bord
- 34 Ruban adhésif automobile Tesa
- 35 Notre équipe

COORDONNÉES

Staub Electronics Ltd.
#160 11791 Hammersmith Way
Richmond, C.-B. Canada V7A 5C6
Toll-Free: 1(888)731-7316
<https://www.staub.ca>



Démarrreur à distance + Module de sécurité

CMX START IT

FT-CMX-HC

DÉMARRAGE À DISTANCE SÉCURITÉ



- Démarrage à distance
- Permet ajout de module de Sécurité
- Système sans clé
- Compatible avec les harnais en T FTI
- Compatible avec les moteurs Diesel
- Compatible avec télécommande du fabricant
- Garantie à vie limitée

Compatible avec Weblink

Compatible avec DroneMobile

Minuterie Turbo

intégré 3x ports de données RS-232

Compatible avec le RPS Touch

Compatible avec une transmission manuelle

Prêt pour le Blade

Harnais à faible courant disponible*

DC3 START IT

FT-DC3-HC

DÉMARRAGE À DISTANCE



- Démarrage à distance
- Système sans clé
- Compatible avec les harnais en T FTI
- Sécurité évolutive
- Entrée de la pile de secours
- Compatible avec le RPS Touch
- Permet ajout de module de Sécurité
- Compatible avec télécommande du fabricant

Support courant élevé*

Support courant bas

Compatible avec Weblink

Décodeur RF intégré

Compatible avec DroneMobile

Garantie à vie limitée

9A ALARM IT

FT-CM9A-CONT

SÉCURITÉ



- Permet ajout de module de Sécurité
- Système sans clé
- Sirène de l'alarme
- DEL incluse
- Capteur de chocs inclus
- Relais E-LOCK inclus
- Compatible avec télécommande du fabricant

2 ports de données RS-232

Compatible avec Weblink

Compatible avec DroneMobile

Garantie à vie limitée

DC3 START IT

FT-DC3-LC

DÉMARRAGE À DISTANCE



- Démarrage à distance
- Permet ajout de module de Sécurité
- Système sans clé
- Compatible avec les harnais en T FTI
- Compatible avec les moteurs Diesel
- Compatible avec télécommande du fabricant
- Décodeur Rf intégré

Compatible avec Weblink

Compatible with DroneMobile

Minuterie Turbo intégrée

Ports de données 2x RS-232

Compatible avec RPS Touch

Garantie à vie limitée

Harnais non inclus

Les harnais d'intégration Firstech, ou harnais en T « FTI », pour les modules de contrôle CM7 et CM9 ont été développés par l'équipe de support technique interne de Firstech pour maximiser l'efficacité et la fiabilité des installations.

iDatStart offre une gamme de harnais en T spécifiques aux véhicules pour les modules DC3 et HC, offrant une intégration simple et efficace.

No de pièce	COUVERTURE
FTI-CDK1	2006-2019 Chrysler, Jeep, Dodge, clé de démarrage 1 gen compatible avec Blade DL-CH5
FTI-CDK2	2008-2019 Chrysler, Jeep, Dodge, clé de démarrage standard 2 gen compatible avec Blade DL-CH4
FTI-CDP1	2011-2019 Chrysler, Jeep, Dodge, RAM PTS et clé 3 gen compatible avec Blade DL-CH7, DL-CH8 DL-CH12, DL-CH13
FTI-FDK1	2006-2018/Ford/Mazda clé standard 40 bit/80 bit 1 gen compatible avec Blade DL-FM2, DL-FM3, DL-FM4
FTI-FDK2	2013-2019 Ford clé standard/PTS 2 gen compatible avec Blade DL-FM6, DL-FM8
FTI-GMK2	2010-19 GM PTS Gen 1
FTI-GMP1	2010-19 GM clé standard 2 gen
FTI-GMT3	Nouveau!!! 2010-2020 GM clé standard 2 gen et PTS 1 gen compatible avec Blade DL-GM7 DL-GM8, DL-GM12 (combine FTI-GMK2 et FTI-GMP1)
FTI-HDK1	2001-2016 Honda/Acura clé standard 1 gen compatible avec Blade DL-HA1, DL-HA2
FTI-HDK2	2008-19 Honda/Acura clé standard 2 gen compatible avec Blade DL-HA3, DL-HA6 (ajout d'un harnais de feux de position)
FTI-HDP6	2013-2017 Honda/Acura PTS compatible avec Blade DL-HA6 (comparable à ADS-THR-HA6/HA9)
FTI-HDP7	2016-2018 Honda/Acura PTS compatible avec Blade DL-HA6 (comparable à ADS-THR-HA7/HA10)
FTI-HDP8	2016-2019 Honda/Acura PTS compatible avec Blade DL-HA6 (comparable à ADS-THR-HA8)
FTI-MAP1	2013-2018 Mazda PTS 1 gen compatible avec Blade DL-MA3
FTI-NSK1	2004-2019 Nissan clé standard/clé intelligente 1 gen compatible avec Blade DL-NI4
FTI-NSP1	2009-2017 Nissan/Infinity PTS 1 gen compatible avec Blade DL-NI5, DL-NI6
FTI-NSP2	2013-2019 Nissan/Infinity PTS 2 gen compatible avec Blade DL-NI3, DL-NI8, DL-NI9
FTI-STP1	Nouveau!!! Couverture du micrologiciel DL-SUB2 par le système bouton de démarrage de Subaru/Toyota
FTI-TLK1	2006-2019 Toyota/Lexus clé de démarrage standard, compatible avec Blade DL-TL1, DL-TL5, DL-TL9
FTI-TLK2	Nouveau!!! 2018-2020 Toyota/Lexus clé de démarrage standard, compatible avec Blade DL-TL9, DL-TL10
FTI-TLK40	Nouveau!!! 2006-2013 Toyota/Scion clé de démarrage compatible avec Blade DL-TL1
FTI-TLK80	Nouveau!!! 2010-2020 Toyota/Lexus clé de démarrage standard, compatible avec Blade DL-TL5, DL-TL9
FTI-TLP1	2009-2019 Toyota/Lexus PTS compatible avec Blade DL-TL2, DL-TL6, DL-TL7
FTI-TLP2	Nouveau!!! 2018-2020 Toyota/Lexus PTS compatible avec Blade DL-TL7
FTI-TLP3	Nouveau!!! 2015-2020 Toyota/Lexus PTS compatible avec Blade DL-TL7
FTI-TLP4	Nouveau!!! 2015-2018 Toyota/Lexus PTS compatible avec Blade DL-TL2, 6

No de pièce	COUVERTURE
ADS-TH-CH4	Le harnais en T de l'installation CH4 fonctionne avec DC3
ADS-TH-CH5	Le harnais en T d'installation CH5 fonctionne avec DC3
ADS-TH-CH12	Le harnais en T d'installation CH12 fonctionne avec DC3
ADS-TH-FO1	Le harnais en T de l'installation FO1 fonctionne avec DC3
ADS-THR-FM8	Le harnais en T d'installation FM8 fonctionne avec DC3
ADS-TH-GM2	Le harnais en T d'installation GM2 fonctionne avec DC3
ADS-TH-GM7	Le harnais en T d'installation GM7 fonctionne avec DC3
ADS-TH-GM10	Le harnais en T d'installation GM10 fonctionne avec DC3
ADS-THR-GM12	Le harnais en T d'installation GM12 fonctionne avec DC3
ADS-THR-GM13	Le harnais en T d'installation GM13 fonctionne avec DC3
ADS-TH-HA2	Le harnais en T d'installation HA2 fonctionne avec DC3
ADS-TH-HA3	Le harnais en T d'installation HA3 fonctionne avec DC3
ADS-TH-HA6	Le harnais en T d'installation HA6 fonctionne avec DC3
ADS-TH-HA7	Le harnais en T d'installation HA7 fonctionne avec DC3
ADS-THR-HA8	Le harnais en T d'installation HA8 fonctionne avec DC3
ADS-THR-HA9	Le harnais en T d'installation HA9 fonctionne avec DC3
ADS-THR-HA10	Le harnais en T d'installation HA10 fonctionne avec DC3
ADS-THR-HK3	Le harnais en T d'installation HK3 fonctionne avec DC3
ADS-THR-HK4	Le harnais en T d'installation HK4 fonctionne avec DC3
ADS-THR-HK5	Le harnais en T d'installation HK5 fonctionne avec DC3
ADS-THR-HK6	Le harnais en T d'installation HK6 fonctionne avec DC3
ADS-THR-HK7	Le harnais en T d'installation HK7 fonctionne avec DC3
ADS-THR-HK8	Le harnais en T d'installation HK8 fonctionne avec DC3
ADS-THR-HK9	Le harnais en T d'installation HK9 fonctionne avec DC3
ADS-THR-HK11	Le harnais en T d'installation HK11 fonctionne avec DC3
ADS-TH-MA3	Le harnais en T d'installation MA3 fonctionne avec DC3
ADS-TH-NI3	Le harnais en T d'installation NI3 fonctionne avec DC3
ADS-TH-NI5	Le harnais en T d'installation NI5 fonctionne avec DC3
ADS-TH-TL5	Le harnais en T d'installation TL5 fonctionne avec DC3
ADS-THR-TL7	Le harnais en T d'installation TL7 fonctionne avec DC3
ADS-TH-VW1	Le harnais en T d'installation VW1 fonctionne avec DC3
ADS-THR-AU2	Le harnais en T d'installation AU2 fonctionne avec CMVWXA0
ADS-THR-AU3	Le harnais en T d'installation AU3 fonctionne avec CMVWXA0
ADS-THR-BM1	Le harnais en T d'installation BM1 fonctionne avec CMBMXA0
ADS-THR-BZ1	Le harnais en T d'installation BZ1 fonctionne avec CMBMXA0
ADS-THR-BZ2	Le harnais en T d'installation BZ2 fonctionne avec CMBMXA0
ADS-THR-BZ3	Le harnais en T d'installation BZ3 fonctionne avec CMBMXA0
ADS-THR-BZ4	Le harnais en T d'installation BZ4 fonctionne avec CMBMXA0

COMPATIBILITÉ

MAX IT 7000AS
FT-7000AS-CONT

START IT 7200S
FT-7200S-CONT

CMX START IT
FT-CMX-HC

Également compatible avec la série LT de.

Les concessionnaires Compustar PRO Select ont accès à des produits exclusifs, à la fine pointe de l'industrie, et à un soutien technique avancé, offrant un confort et une commodité de qualité PRO pour les années à venir.



PRO RF T13

RF-P2WT13-SF

Pas de publicité en ligne sur les prix

BIDIRECTIONNEL

PORTÉE DE 4,8 km

Le tout nouveau PRO T13 est le système de démarrage à distance et de sécurité le plus avancé de l'industrie! Cette télécommande est la première à inclure notre toute nouvelle fonction de déverrouillage par proximité et un écran ACL en couleur. Son design élégant offre plusieurs fonctionnalités puissantes, notamment une batterie rechargeable par USB, une commande bidirectionnelle et une portée de 4,8 km.

- Confirmation de la commande
- Portée jusqu'à 4,8 km
- Deux télécommandes incluses
- Antenne SF
- Garantie de trois ans de la télécommande PRO
- Signaux d'alerte de l'alarme de sécurité
- Boîtier de télécommande durable et résistant à l'eau
- Batterie rechargeable par USB



Nouvel affichage en couleur!

L'écran ACL en couleur du Pro T13 est le premier de son genre! Cette interface dynamique et habilement conçue en fait la télécommande la plus conviviale de Compustar à ce jour.



PRO RF R5

RF-P2WR5-SF

Pas de publicité en ligne sur les prix

BIDIRECTIONNEL

PORTÉE DE 3,2 km

Le PRO R5 est doté de notre nouveau design de boîtier étanche, compact et facile à transporter. Ne vous fiez pas à sa taille! En plus d'une portée de 3,2 km, le PRO R5 offre un déverrouillage de proximité et une recharge USB avec une autonomie de 45 jours.

- Confirmation de commande par DEL bidirectionnelle
- Portée jusqu'à 3,2 km
- Deux télécommandes incluses
- Antenne SF
- Garantie de trois ans de la télécommande PRO
- Alerte de l'alarme/de sécurité
- Boîtier de télécommande durable et résistant à l'eau
- Batterie rechargeable par USB



Déverrouillage à proximité

La nouvelle génération de télécommandes bidirectionnelles PRO de Compustar est dotée de capteurs de proximité intégrés qui déverrouillent et désarment automatiquement vos portes lorsque vous vous approchez de votre véhicule.



Télécommandes résistantes à l'eau

Les télécommandes Compustar PRO T13 et R5 sont résistantes à l'eau et conçues pour résister aux chocs quotidiens et aux conditions climatiques.



Rechargeable par USB

Pas de piles? Aucun problème! Les Compustar PRO T13 et R5 sont dotées de ports de charge micro-USB résistants à l'eau qui permettent à votre télécommande de fonctionner sur une seule charge pendant 6 semaines.



Télécommandes Compustar Pro



PRO 2WR3SS

RF-P2WR3-SS

Pas de publicité en ligne sur les prix

BIDIRECTIONNEL **PORTÉE DE 3 km**



Deux télécommandes bidirectionnelles incluses

- Télécommande bidirectionnelles
- Portée jusqu'à 3 km
- DSST** Technologie numérique (DSST)
- Garantie de 3 ans de la télécommande
- Boîtier de télécommande durable et résistant à l'eau
- Possibilité de verrouiller/déverrouiller



PRO 2WG15SS

RF-P2WG15-SS

Pas de publicité en ligne sur les prix

BIDIRECTIONNEL **PORTÉE DE 3 KM**



Deux télécommandes bidirectionnelles incluses

- Télécommande bidirectionnelles
- Portée jusqu'à 3 km
- DSST** Technologie numérique (DSST)
- Garantie de 3 ans de la télécommande
- Boîtier de télécommande durable et résistant à l'eau



PRO P1WR3

RF-P1WR3-FM

Pas de publicité en ligne sur les prix

UNIDIRECTIONNEL **PORTÉE DE 0,91 km**



télécommandes unidirectionnelles incluses

- Télécommande unidirectionnelles
- Portée jusqu'à 0,91 km
- FMX** Nouvelle technologie FM (FMX)
- Garantie de 3 ans de la télécommande
- Boîtier de télécommande durable et résistant à l'eau
- Possibilité de verrouiller/déverrouiller



PRO P1WG15

RF-P1WG15-FM

Pas de publicité en ligne sur les prix

UNIDIRECTIONNEL **PORTÉE DE 0,91 km**



télécommandes unidirectionnelles incluses

- Télécommande 3 voies
- Portée jusqu'à 0,91 km
- FMX** Nouvelle technologie FM (FMX)
- Garantie d'un an de la télécommande
- Boîtier de télécommande durable et résistant à l'eau

KP2

Le successeur tant attendu du populaire RPS TOUCH!

- Clavier tactile sans clé
- Compatible avec les CMX, CM900 et CM2400 de Firstech
- Excellent pour le partage de véhicule
- Amélioration du style, de l'aspect et de la convivialité du fabricant d'équipement
- Définissez les codes d'accès maître et invité

Disponible



myfirstech.com



Compustar offre les meilleures caractéristiques de sa catégorie, la compatibilité des véhicules, la fiabilité et le service client pour que vous et votre véhicule soyez en sécurité et à votre aise. Nous proposons maintenant des ensembles RFX traditionnels et bidirectionnels.



T12

RF-2WT12-SS

BIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 4,8 km

Une télécommande rechargeable par USB avec un écran ACL interactif. Cet ensemble de mise à jour de télécommande bidirectionnelle ajoute une portée de 4,8 km et une connectivité LTE à tout système de démarrage à distance ou de sécurité Compustar.



Deux télécommandes bidirectionnelles incluses

- Confirmation de commande par ACL bidirectionnel
- Portée jusqu'à 4,8 km
- Technologie numérique (DSST)
- Garantie d'un an de la télécommande
- Alertes de sécurité optionnelles
- Boîtier de télécommande IPX-7 durable et résistant à l'eau
- Batterie rechargeable par USB



T10

RF-2WT10-SS-CN

BIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 1,5 km

Ensemble de télécommande bidirectionnelle avec écran ACL interactif d'une portée maximale de 1,5 km. Comprend une télécommande de secours.



Comprend une télécommande de secours unidirectionnelle

- Confirmation de commande par ACL bidirectionnel
- Portée jusqu'à 1,5 km
- Technologie numérique (DSST)
- Alertes de sécurité optionnelles
- Garantie d'un an de la télécommande



T9

RF-2WT9-FM

BIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 0,9 km

La PRIME T9 est la première télécommande bidirectionnelle ACL à de Compustar à être dotée de notre toute nouvelle technologie FMX, qui permet une portée constante jusqu'à 0,9 km.



Comprend une télécommande de secours unidirectionnelle

- Confirmation de commande par ACL bidirectionnel
- Portée jusqu'à 0,9 km
- Nouvelle technologie FM (FMX)
- Alertes de sécurité optionnelles
- Garantie d'un an de la télécommande

Le prix minimum annoncé (PMA) ne comprend pas les pièces ni la main-d'œuvre pour l'installation. Les prix et les numéros de pièces sont susceptibles d'être modifiés.



PLUS INTELLIGENTE TÉLÉCOMMANDE BIDIRECTIONNELLE

Les démarreurs à distance sont maintenant plus évolués. Donnez à votre client le contrôle ultime en ajoutant un module Drone X1R à sa solution de démarrage à distance.

- Contrôle du véhicule par téléphone intelligent
- Contrôle avec portée illimitée
- Alertes de sécurité avancées
- Repérage par GPS
- Télécommande
- Surveillance de la santé du véhicule





2WG15

RF-2WG15-FM

BIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 0,91 km

L'ensemble de télécommande bidirectionnelle PRIME G15 est la mise à jour parfaite pour un client qui cherche à ajouter une confirmation bidirectionnelle et à augmenter la portée à un prix compétitif.



Comprend une télécommande de secours unidirectionnelle

- Confirmation de la commande par DEL
- Portée jusqu'à 0,91 km
- Nouvelle technologie FM (FMX)
- Garantie d'un an de la télécommande
- Boîtier de télécommande durable et résistant à l'eau



1WG15

RF-1WG15-AP

UNIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 0,6 km



Deux télécommandes unidirectionnelles incluses

- Télécommande unidirectionnelle
- Portée jusqu'à 0,6 km
- Modulation d'amplitude (AM)
- Garantie d'un an de la télécommande
- Boîtier de télécommande durable et résistant à l'eau



2WR3

RF-2WR3-FM

BIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 0,91 km

La PRIME R3 est une télécommande compacte, mais puissante, qui ajoute une confirmation bidirectionnelle et une amélioration de la portée grâce à la nouvelle technologie FMX de Firstech.



Comprend une télécommande de secours unidirectionnelle

- Confirmation de la commande par DEL
- Portée jusqu'à 0,91 km
- Nouvelle technologie FM (FMX)
- Garantie d'un an de la télécommande
- Boîtier de télécommande durable et résistant à l'eau
- Possibilité de verrouiller/déverrouiller



1WR3

RF-1WR3-AP

UNIDIRECTIONNEL PORTÉE DE 0,5 km



Deux télécommandes unidirectionnelles incluses

- Télécommande unidirectionnelle
- Portée jusqu'à 0,5 km
- Modulation d'amplitude (AM)
- Garantie d'un an de la télécommande
- Boîtier de télécommande durable et résistant à l'eau
- Possibilité de verrouiller/déverrouiller

Abonnements flexibles!

Abonnements flexibles! DroneMobile offre des abonnements mensuels et annuels pour répondre à tous les besoins de vos clients. Pas de contrat, pas de frais d'activation et un essai GRATUIT de 30 jours sans tracas!



CELA COMPREND :



Contrôleur CM900AS



2WT9R-FM



1WG15R-FM

CS 7900AS

CS7900-AS

BIDIRECTIONNEL

PORTÉE DE 0,91 km

DÉMARREUR À DISTANCE + SÉCURITÉ

Confirmation de la commande par ACL

Portée jusqu'à 0,91 km

Nouvelle technologie FM (FMX)

Sirène de l'alarme

Capteur de sécurité inclus

Garantie d'un an de la télécommande

Compatible avec les harnais en T Firstech Integration



CELA COMPREND :



Contrôleur CM900



Deux 900R

CS 925S

CS925-S

UNIDIRECTIONNEL

PORTÉE DE 0,5 km

DÉMARRAGE À DISTANCE

Télécommande unidirectionnelles

Portée jusqu'à 0,5 km

Modulation d'amplitude (AP)

Garantie d'un an de la télécommande

Prêt pour le Blade

Compatible avec les harnais en T Firstech Integration



CELA COMPREND :



Contrôleur CM900



2WG15R-FM

CS 4900S

CS4900-S

BIDIRECTIONNEL

PORTÉE DE 0,91 km

DÉMARRAGE À DISTANCE

Confirmation de la commande bidirectionnelle par DEL

Portée jusqu'à 0,91 km

Nouvelle technologie FM (FMX)

Garantie d'un an de la télécommande

Boîtier de télécommande durable et résistant à l'eau

Compatible avec les harnais en T Firstech Integration



CELA COMPREND :

Module de contrôle de sécurité CM2400

CS 697A

CS697-A

UNIDIRECTIONNEL

PORTÉE DE 0,06 km

SÉCURITÉ

Télécommande unidirectionnelles

Portée jusqu'à 0,06 km

Garantie d'un an de la télécommande

Possibilité de verrouiller/déverrouiller

DRONE[®]

CENTRE DE COMMANDE DE VOTRE VÉHICULE

Disponible en version d'essai de 30 jours, en forfait préférentiel préchargé d'un an ou en forfait préférentiel préchargé de 3 ans.



Nouvelles fonctionnalités de DroneMobile!



Ajoutez KeyLocker* pour un partage de voiture et une gestion des clés simples



Mise à jour de l'intégration de l'assistant intelligent



Surveillance améliorée de la santé du véhicule

Les modules Drone X1R LTE ajoutent une sécurité avancée, un contrôle par téléphone intelligent et une surveillance du véhicule à presque tous les véhicules. Chaque module comprend un essai gratuit de 30 jours de DroneMobile Premium.



CONTRÔLE AVEC TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Démarrez et sécurisez votre véhicule à partir d'un téléphone intelligent.



PORTÉE ILLIMITÉE

Restez connecté à votre voiture de pratiquement n'importe où.



SUIVI GPS

Localisez votre véhicule en utilisant les cartes DroneMobile.



POINTS D'INTÉRÊT

Recevez des alertes lorsque vous entrez ou sortez d'une zone.



ALERTES

Recevez des alertes instantanées si votre alarme est déclenchée.



ÉTAT DU VÉHICULE

Vérifiez vos serrures de porte, la tension, la température et plus encore!



SUIVI DE LA VITESSE

Recevez des alertes de limitation de vitesse sur votre téléphone intelligent.



FONCTIONNALITÉS POUR LES ENTREPRISES

Des fonctions de suivi avancées pour les petites flottes.



X1R LTE Module

X1R-LTE


X1R-LTE-1YR (1 an d'abonnement préchargé)

X1R-LTE-3YR (abonnement préchargé de 3 ans)

FT-HRN-X1-HW (harnais indépendant)

KL1 KeyLocker

FT-KL1



Caractéristiques anti-vol

Conservez en toute sécurité les clés du véhicule dans la voiture sans les problèmes traditionnels de gestion des clés.

Conception inviolable

Les capteurs de sécurité intégrés à la sécurité de la porte KeyLocker détectent et vous alertent en cas de tentative de vol.

Alertes de sécurité

Activez une variété d'alertes pour votre véhicule, de la surveillance du conducteur et de la santé du véhicule au suivi GPS et aux capteurs de choc.

Partage de véhicule

Donnez à vos collègues, employés ou clients un accès temporaire à vos véhicules grâce à l'application DroneMobile.

Gestion des clés


Conservez en toute sécurité les clés du véhicule dans la voiture sans les problèmes traditionnels de gestion des clés.

Surveillance des véhicules

Surveillez la santé, la sécurité et les conducteurs de votre véhicule grâce à des alertes détaillées et des rapports de voyage



myFIRSTTECH Install



- 📶 Activation de Dronemobile
- 💰 Récompenses myFirsttech
- ⚙️ Guides d'installation
- 📺 Vidéos d'aide
- 🔌 Câblage du véhicule
- 👤 Communauté d'installateurs

Visitez-nous sur le site install.myfirsttech.com



Accessoires proposés



Keyless Touch Entry

FT-KP2

KP2 est un clavier tactile montée sur le pare-brise qui permet aux conducteurs de verrouiller, déverrouiller et partager leur véhicule sans utiliser de clé, de télécommande ou de téléphone intelligent. Au quotidien, le clavier tactile KP2 remplace avantageusement les clés de voiture pour déverrouiller et verrouiller.



FT-ALARM-KIT

FT-ALARM-KIT

L'ensemble FT-ALARM-KIT permet d'ajouter plus facilement que jamais un système de sécurité et d'alarme avancé à votre démarreur à distance Compustar existant. Comprend un détecteur de choc FT-DAS, une sirène d'alarme FT-SIREN et une lumière DEL bleue antivol FT-LED.



FT-DAS-II

FT-DAS-II

Un capteur de sécurité 4 en 1 qui détecte deux étapes d'impact/intrusion, l'inclinaison, le mouvement vers l'avant et maintenant : la rupture de verre. Requis pour l'installation de démarreurs à distance pour les véhicules à transmission manuelle. Compatible avec les systèmes de démarrage à distance et de sécurité CM7 et CM-DC3.

Les systèmes iDataLink facilitent l'installation de systèmes de démarrage à distance, d'alarme de voiture et d'entrée sans clé du marché secondaire en assurant l'interface avec les systèmes d'immobilisation et de bus de données du véhicule.



BLADE AL

BLADE-AL

Cartouche d'intégration universelle. Données programmables sur le Web pour le module de dérivation d'immobilisation et l'intégration du verrouillage des portes pour plus de 4 000 modèles de 1997 à aujourd'hui, y compris les applications micrologicielles exclusives de KLON.



Compatible avec les contrôleurs CM7XXX et CM900-XX

- Immobilisation
- Décodeurs pour le démarrage à distance
- Système sans clé
- Intégration d'alarme du fabricant d'équipement d'origine + du marché secondaire
- Compatible avec les harnais en T Firstech Integration
- Compatible avec Weblink



BLADE TB

BLADE-TB

Weblink Programmable sur le Web pour plus de 1 800 systèmes de démarreur à distance pour voitures. Programmable sur les modèles de véhicules de 1997 à aujourd'hui, y compris les applications micrologicielles exclusives de KLON.



Compatible avec les contrôleurs CM7XXX et CM900-XX.

- Immobilisation
- Décodeurs pour le démarrage à distance
- Compatible avec les harnais en T Firstech Integration
- Compatible avec Weblink

Associez n'importe quel contrôleur de démarrage à distance Prêt pour le Blade à un harnais enT pour une installation prête à l'emploi!



ADS-AL-CA

ADS-AL-CA

Le module d'interface CAN tout-en-un standard de l'industrie. Programmable sur le Web pour plus de 4 000 véhicules de 1997 à aujourd'hui, y compris les applications micrologicielles exclusives de KLON. Connexion à un seul fil à tous les contrôleurs Firstech.

- Immobilisation
- Décodeurs pour le démarrage à distance
- Système sans clé
- Intégration d'alarme du fabricant d'équipement d'origine + du marché secondaire
- Compatible avec Weblink



ADS TB

ADS-TB

Module universel de contournement Programmable sur le Web pour plus de 1 800 modèles de véhicules de 1997 à aujourd'hui, y compris les applications micrologicielles exclusives de KLON. Présente une connexion monofilaire à tous les contrôleurs Firstech.

- Immobilisation
- Décodeurs pour le démarrage à distance
- Compatible avec Weblink



TBSL-VW1

ADS-TBSL-VW1

Interface de dérivation d'immobilisation VW/Audi. Programmable sur le Web pour plusieurs marques et modèles de véhicules de 2006 à aujourd'hui. Installation simple pour la plupart des produits du marché secondaire systèmes de démarreur à distance pour voitures.

- Immobilisation
- Décodeurs pour le démarrage à distance
- Compatible avec Weblink



Programmez et mettez à jour tout module iDataLink et Firstech avec l'application mobile Weblink!

Weblink Mobile Updater pour Apple | ADS-WLM-AP1 | Appelez le 1 888-470-2211 pour la tarification
Weblink Mobile Updater pour Android | ADS-WLM-AN1 | Appelez le 1 888-470-2211 pour la tarification.



CMHCXA0

CMHCXA0

Module de commande de démarrage à distance iDatastart CHX pour certains modèles Chrysler à partir de 2005. Aucune clé requise pour contourner l'immobilisateur sur la majorité des modèles. Compatible avec les ensembles RF longue portée iDatastart, sélectionnez le harnais en T et systèmes de contrôle par téléphones intelligents vendus séparément.



HC1 Series

HC1151A

Système de démarrage à distance universel, unidirectionnel, pour les véhicules de 1988 et plus. Aucune clé requise pour contourner l'immobilisateur sur la majorité des modèles. Comprend le module de contrôle CMHCXA0, l'ensemble RF1151A à longue portée et l'ensemble de harnais analogique ADS-AHR-HCX. Compatible avec la plupart des harnais en T et des systèmes de contrôle par téléphones intelligents vendus séparément.



HCX Series

HCX000A

Système de démarrage à distance universel, clé d'origine, pour les véhicules de 1988 et plus. Aucune clé requise pour contourner l'immobilisateur sur la majorité des modèles. Comprend le module de contrôle CMHCXA0 et l'ensemble de harnais analogique ADS-AHR-HCX. Compatible avec les ensembles RF longue portée iDatastart et la majorité des harnais en T et systèmes de contrôle par téléphones intelligents vendus séparément.



HC2 Series

HC2352AC

Système de démarrage à distance universel, bidirectionnel, pour les véhicules de 1988 et plus. Aucune clé requise pour contourner l'immobilisateur sur la majorité des modèles. Comprend le module de contrôle CMHCXA0, l'ensemble RF2352AC à longue portée et l'ensemble de harnais analogique ADS-AHR-HCX. Compatible avec la plupart des harnais en T et des systèmes de contrôle par téléphones intelligents vendus séparément.

Les systèmes iDatastart intègrent un bus de données propriétaire spécifique au véhicule et une technologie d'interface avec le système d'immobilisation afin de garantir qu'aucun accessoire supplémentaire ou clé coûteuse n'est nécessaire pour l'installation du démarrage à distance.



Démarrreur à distance VWX

CMVWXA0

DÉMARRAGE À DISTANCE

Module de commande de démarrage à distance iDatastart VWX pour certains modèles Volkswagen et Audi à partir de 2006. Permet le démarrage à distance « 3XLOCK » pour les émetteurs-récepteurs du fabricant sur la plupart des véhicules. Aucune clé requise pour contourner l'immobilisateur sur la majorité des modèles Fonctionne avec Firstech RF avec l'adaptateur FT-D100 et DroneMobile.



Démarrreur à distance GMX

CMGMXA0

DÉMARRAGE À DISTANCE

Module de commande de démarrage à distance iDatastart GMX pour certains modèles GM à partir de 2004. Permet le démarrage à distance « 3XLOCK » pour les émetteurs-récepteurs du fabricant sur la plupart des véhicules. Aucune clé requise pour contourner l'immobilisateur sur la majorité des modèles Compatible avec les ensembles RF longue portée iDatastart, sélectionnez le harnais en T et systèmes de contrôle par téléphones intelligents vendus séparément.



Démarrreur à distance BMX

CMBMXA0

DÉMARRAGE À DISTANCE

Module de commande de démarrage à distance iDatastart BMX pour certaines BMW, Mini, Mercedes-Benz et Freightliner de 2003 à 2016. Aucune clé requise pour contourner l'immobilisateur sur la majorité des modèles Fonctionne avec Firstech RF avec l'adaptateur FT-D100 et DroneMobile.



Démarrreur à distance CHX

CMCHXA0

DÉMARRAGE À DISTANCE

Module de commande de démarrage à distance iDatastart CHX pour certains modèles Chrysler à partir de 2005. Aucune clé requise pour contourner l'immobilisateur sur la majorité des modèles Compatible avec les ensembles RF longue portée iDatastart, sélectionnez le harnais en T et systèmes de contrôle par téléphones intelligents vendus séparément.



Démarrreur à distance MIX

CMMIXA0

DÉMARRAGE À DISTANCE

Module de commande de démarrage à distance iDatastart MIX pour certains modèles Ford, Mazda, Honda et Nissan à partir de 2006. Permet le démarrage à distance « 3XLOCK » pour les émetteurs-récepteurs du fabricant sur la plupart des véhicules. Aucune clé requise pour contourner l'immobilisateur sur la majorité des modèles Compatible avec les ensembles RF longue portée iDatastart, sélectionnez le harnais en T et systèmes de contrôle par téléphones intelligents vendus séparément.

Passez à un système sans clé.

KeyLocker élimine le besoin de transporter des clés de véhicule encombrantes. Entreposez en toute sécurité votre clé dans le Keylocker pour un partage de véhicule simple et transformez le DroneMobile en clé de voiture.

- ✓ Partagez l'accès au véhicule via l'application DroneMobile
- ✓ Rangez vos clés en toute sécurité dans le KeyLocker
- ✓ Surveillez facilement votre véhicule et vos conducteurs
- ✓ Des installateurs experts dans tout le pays

Apprenez-en plus sur le Drone Keylocker à la page 18.

Visualisez le moment! La sélection de caméra de tableau de bord Momento, de caméras de recul et de capteurs de stationnement de Firstech est conçue pour améliorer la sécurité du conducteur.



Caméra double de tableau de bord MOMENTO M6 HD avec WI-FI

MD-6200

La caméra de tableau de bord la plus intelligente sur la route. Système de caméra de bord HD intégrale (1080 p) avec connexion Wi-Fi comprenant une caméra avant, une caméra arrière, une antenne GPS et une carte mémoire micro-SD de 32 Go. Offre une couverture de surveillance de 270° - et enregistre des séquences que vous pouvez visionner à partir de l'application Momento pour téléphone intelligent!


De plus, le M6 est équipé d'un capteur d'image Sony Exmor-R amélioré par STARVIS, la norme industrielle pour les applications de surveillance, garantissant un rendement lors de faible luminosité.

CELA COMPREND :



PLUS DE CARACTÉRISTIQUES :

HD HD intégrale 1080p	Fonctionne pendant la conduite et lorsque stationné	Logiciel de visualisation gratuit + application
Couverture de surveillance jusqu'à 270 degrés	Écran ACL tactile sur la caméra avant	Garantie du fabricant de 2 ans
Capteur de vitesse/GPS inclus	Capteurs de chocs et de mouvements intégrés	Compatible avec tous les véhicules



Visionnez les séquences sur votre téléphone intelligent!

Téléchargez l'application Momento pour votre téléphone intelligent et connectez-vous à votre caméra M6 intégrée. Téléchargez et modifiez les séquences de l'une ou l'autre caméra pour les conserver à des fins d'assurance ou pour les partager avec vos amis et votre famille.



Comprend également un ensemble de harnais, un outil de montage et 4 adaptateurs de montage.

Momento R1

MR-1000

Rétroviseur de remplacement (caméra vendue séparément)

- Vidéo de la caméra de recul
- Écran ACL Ghost de 4,3 po
- ACL à gradation automatique
- Entrée vidéo double à commutation automatique
- Capteurs d'environnement
- Lignes pour stationnement ajustables
- Fonctionne avec la plupart des véhicules
- Garantie du fabricant de 3 ans



Caméra de recul C1

MR-C100

- 480p** Résolution vidéo 480p
- Angle de visionnement de 170 degrés
- Peut être installée comme caméra avant ou arrière



Caméra de recul C2

MR-C200

- 480p** Résolution vidéo 480p
- Angle de visionnement de 170 degrés
- Peut être installée comme caméra avant ou arrière



Caméra de recul C3

MR-C300

- 600p** Résolution vidéo 600p
- 6 DEL à ajustement automatique
- Montage facile à profil bas



Ensemble de capteurs d'assistance au stationnement S1

MR-S100

- Détection de proximité en 3 étapes
- Commutation automatique en marche arrière
- Haut-parleur externe anti-Larsen

Les interfaces iDatalink Maestro facilitent l'installation de radios du marché secondaire tout en conservant les fonctions audio d'origine du véhicule, telles que les commandes au volant, la fonction Bluetooth, etc.



MAESTRO DSR1

ADS-DSR1

Interface universelle de remplacement du traitement numérique du signal et de l'amplificateur. Maestro DSR1 ajoute le traitement numérique du signal à la plupart des amplificateurs du marché secondaire. Combine le légendaire processeur Rockford Fosgate 3-SIXTY et le Maestro AR pour faciliter le remplacement de nombreux amplificateurs de série.

Le DSR1 peut être réglé via l'application PerfectTune de Rockford Fosgate pour iOS et Android!



MAESTRO AR

ADS-MAR

Interface universelle de remplacement de l'amplificateur compatible avec plus de 500 véhicules de 2005 à aujourd'hui. Maestro AR se connecte aux amplificateurs Arc Audio, Audison et Kenwood compatibles avec iDatalink pour améliorer la qualité du son dans les véhicules avec les systèmes audio et d'infodivertissement de série haut de gamme ou lorsque le remplacement de la radio n'est pas possible.

Ces produits nécessitent un harnais en T spécifique au véhicule et un amplificateur de marché secondaire vendu séparément.



MAESTRO SW

ADS-MSW

Maestro SW vous permet de conserver facilement les commandes au volant du fabricant et d'attribuer une fonction secondaire « appuyer et maintenir » à n'importe quel bouton lors du remplacement de votre radio d'auto pour les véhicules de 1998 à aujourd'hui.



Compatible avec tous les véhicules avec boutons de volant à base de résistances.



MAESTRO RR2

ADS-MRR2

Interface avancée de remplacement de la radio compatible avec plus de 3 000 véhicules de 2003 à aujourd'hui. Maestro RR2 offre le même maintien exclusif de l'infodivertissement et les mêmes écrans exclusifs que le Maestro RR, tout en ajoutant la prise en charge de véhicules supplémentaires et en permettant la programmation Bluetooth directement depuis votre appareil mobile iOS ou Android.

Maestro RR fonctionne avec toutes les radios, cependant, seules certaines radios Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer et SONY sont dotées du port compatible iDatalink permettant d'activer les fonctions exclusives de conservation de la radio avec Maestro RR.



MAESTRO RR

ADS-MRR

Maestro RR se connecte à une large gamme de radios de marché secondaire compatibles iDatalink pour conserver les systèmes de série, y compris les commandes au volant, le lecteur multimédia, le téléphone mains libres, les commandes vocales et les modules de radio satellite pour des milliers d'applications de véhicules à partir de 2003.

Maestro RR fonctionne avec toutes les radios, cependant, seules certaines radios Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer et SONY sont dotées du port compatible iDatalink permettant d'activer les fonctions exclusives de conservation de la radio avec Maestro RR.

Programmation Web facile

Grâce à son interface Web visuelle brevetée, Maestro SW vous permet de choisir facilement votre volant et d'assigner les boutons visuellement.





Ensemble d'installation pour tableau de bord C200 K200

KIT-C200

Ensemble d'installation pour tableau de bord et solution de harnais en T pour le Chrysler C200, 2015-2018, peu importe la version. Ajustement et finition de qualité supérieure et ajout d'un panneau de boutons vierge à utiliser dans les véhicules sans barre de boutons de série. Cela comprend un harnais en T, un panneau radio, des supports radio en acier et un adaptateur USB. Maestro RR et une radio de marché secondaire compatible avec iDataLink sont nécessaires et vendus séparément.



Ensemble d'installation pour tableau de bord Camaro CAM1

KIT-CAM1

Ensemble d'installation pour tableau de bord et solution de harnais en T pour la Camaro de Chevrolet, 2010-2015, peu importe la version. Il présente un ajustement et une finition de qualité industrielle et offre un panneau avec 2 ports USB une entrée HDMI et une entrée A/V de 3,5 mm. Comprend un harnais en T, un panneau radio et des supports radio en acier. Maestro RR et une radio du marché secondaire compatible avec iDataLink sont nécessaires et vendus séparément.



Ensemble d'installation pour tableau de bord Cherokee CHK1

ADS-KIT-CHK1

Ensemble d'installation pour tableau de bord et solution de harnais en T pour la Jeep Cherokee de 2014 à aujourd'hui, peu importe la version. Il présente un ajustement et une finition de qualité industrielle et conserve les deux ports USB d'origine sur la radio du marché secondaire. Comprend un harnais en T, un panneau radio, des supports radio en acier et un adaptateur USB. Maestro RR et une radio de marché secondaire compatible avec iDataLink sont nécessaires et vendus séparément.



Ensemble d'installation pour tableau de bord Ford FOR1

KIT-FOR1

Ensemble d'installation pour tableau de bord FOR1 pour les véhicules Ford avec la navigation de série. De plus amples informations seront bientôt disponibles sur www.myFirstech.com!



Ensemble d'installation pour tableau de bord Durango DUR1

KIT-DUR1

Ensemble d'installation pour tableau de bord et solution de harnais pour Dodge Durango 2014-2019. Compatible avec tous les modèles de radio de série. Comprend un panneau pour s'adapter aux deux types de régulation de la température et le remplacement du concentrateur USB. Maestro RR et une radio de marché secondaire compatible avec iDataLink sont nécessaires et vendus séparément.



Ensemble d'installation pour tableau de bord F150

ADS-KIT-F150

Ensemble d'installation pour tableau de bord et solution de harnais en T pour le Ford F150, 2013-2014 avec le Radio « MyFord » de 11 cm. Il présente un ajustement et une finition de qualité industrielle et ajoute une pochette de rangement pratique avec des ports encastrés pour brancher la radio du marché secondaire. Comprend un harnais en T, un panneau radio, des supports radio en acier et un adaptateur USB. Maestro RR et une radio du marché secondaire compatible avec iDataLink sont nécessaires et vendus séparément.



Ensemble d'installation pour tableau de bord Focus FOC1

KIT-FOC1

Ensemble d'installation pour tableau de bord pour toutes les versions de la Ford Focus 2012-2018. Il présente un ajustement et une finition de qualité industrielle et ajoute une pochette de rangement avec 2 ports USB, HDMI et une entrée A/V de 3,5 mm. Comprend un harnais en T, un panneau radio, des supports radio en acier et un adaptateur USB. Maestro RR et une radio du marché secondaire compatible avec iDataLink sont nécessaires et vendus séparément.



Ensemble d'installation pour tableau de bord pour camion Ford FTR1

KIT-FTR1

Ensemble d'installation pour tableau de bord et solution de harnais en T pour le Ford F150 et Super Duty 2015 à aujourd'hui. Il présente un ajustement et une finition de qualité industrielle et ajoute une pochette de rangement pratique avec des ports encastrés pour brancher la radio du marché secondaire. Comprend un harnais en T, un panneau radio, des supports radio en acier et un adaptateur USB. Maestro RR et une radio de marché secondaire compatible avec iDataLink sont nécessaires et vendus séparément.



Ensemble JGC1 Grand Cherokee

KIT-JGC1

Ensemble de remplacement de radio pour tableau de bord pour les véhicules Jeep Grand Cherokee de 2014 à aujourd'hui. Comprend une garniture dorée et une garniture argentée ainsi que des dispositions pour deux commandes de régulation de la température ambiante différentes et le remplacement du concentrateur USB.



Ensemble MyFordTouch MFT1

KIT-MFT1

Ensemble d'installation pour tableau de bord et solution de harnais en T pour certains véhicules Ford équipés de la radio « My Ford Touch ». Il présente un ajustement et une finition de qualité industrielle et offre un concentrateur multimédia de remplacement avec 2 ports USB, une entrée HDMI et une entrée A/V de 3,5 mm. Comprend un harnais en T, un panneau radio et des supports radio en acier. Maestro RR et une radio de marché secondaire compatible avec iDataLink sont nécessaires et vendus séparément.



Ensemble d'installation pour tableau de bord Mustang MUS1

ADS-KIT-MUS01

Ensemble d'installation pour tableau de bord et solution de harnais en T pour le Ford Mustang, 2010-2014 avec la radio de base. Il présente un ajustement et une finition de qualité industrielle, une barre de boutons à accès rapide et d'une poche de rangement pratique avec ports USB. Comprend un harnais en T, un panneau radio et des supports radio en acier. Maestro RR et une radio de marché secondaire compatible avec iDataLink sont nécessaires et vendus séparément.



Ensemble d'installation pour tableau de bord RAM RAM1

ADS-KIT-RAM1

Ensemble d'installation pour tableau de bord RAM1 pour les camions RAM avec la navigation de série. De plus amples informations seront bientôt disponibles sur www.myFirstech.com!



Ruban adhésif automobile

tesa tape, inc. est un fabricant leader de solutions de rubans adhésifs. Firstech est un distributeur autorisé de ruban tesa, et toutes les solutions suivantes peuvent être achetées sur www.myfirstech.com.



TESA® 51608

Enveloppe en polaire PET

tesa® 51608 est le ruban universel pour la fixation des faisceaux de câbles dans l'habitacle.

- Amortissement du bruit
- Résistant à l'abrasion
- Résistant à la déchirure
- Force de déroulement stable
- Résistant au vieillissement
- Offerts en paquet de 16 : 51608-16PK



TESA® 51036

Ruban de tissu PET pour une protection élevée contre l'abrasion

tesa® 51036 est le ruban universel pour la fixation des faisceaux de câbles dans l'habitacle.

- Résistance à la haute température 150 °C/3 000 h
- Haute résistance à l'abrasion
- Ruban noir
- Offerts en paquet de 16 : 51036-16PK



TESA® 4174

Ruban de peinture mince à haute température

tesa® 4174 est un ruban de masquage mince en PVC, flexible et résistant à la température, avec un adhésif en caoutchouc pour répondre à un large éventail d'exigences en matière de peinture industrielle.

- Ne rétrécit pas à haute température
- S'adapte aux changements dimensionnels pendant le séchage au four
- Ne soulève pas aux bords
- S'enlève sans laisser de résidus
- Se conforme bien aux surfaces multidimensionnelles

Notre équipe

NOTRE EMPLACEMENT

CORPORATE HEAD OFFICE

#160 11791 Hammersmith Way,
Richmond, C.-B. V7A 5C6

EASTERN WAREHOUSE DIST.

#4 5655 Kennedy Road,
Mississauga, ON L4Z 3E1

TÉLÉPHONE

1 888 470-2211
604 270-7316

Sans frais
Local

TÉLÉCOPIEUR

1 888 844-7316
604 276-8098

Sans frais
Local

SOUTIEN TECHNIQUE

1 888 731-7316 Sans frais

COURRIEL

Service des commandes
orders@staub.ca

Président	Scott Trotter	strotter@staub.ca	poste 307
Vice-président	Bryan Sack	bsack@staub.ca	poste 603
FINANCE			
Comptes créditeurs	Cheryl Wei	cwei@staub.ca	poste 403
Commis aux comptes créditeurs	Awais Raza	araza@staub.ca	poste 401
Comptes clients	Amanda Xu	axu@staub.ca	poste 402
SERVICES AUX CLIENTS			
Directeur des services à la clientèle	Mani Purewal	mpurewal@staub.ca	poste 104
Services à la clientèle, spécialiste principal de l'installation personnalisée	Jatinder Sandhu (JS)	jsandhu@staub.ca	poste 103
Spécialiste technique commercial et de l'installation personnalisée	Justin March	jmarch@staub.ca	poste 111
Services à la clientèle, marché du Québec	Stephane Gendron	sgendron@staub.ca	poste 108
Représentant principal des services à la clientèle	Frank Abate	fabate@staub.ca	poste 109
Représentant principal des services à la clientèle	Matthew Reid	mreid@staub.ca	poste 507
SERVICE, SOUTIEN ET FORMATION			
Responsable du service technique	Colin Moskaluke	cmoskaluke@staub.ca	poste 202
Spécialiste du soutien de niveau II	Paul Kaiser	pkaiser@staub.ca	poste 204
Garantie		warranty@staub.ca	poste 503
LOGISTIQUE			
Directeur d'entrepôt	Jeremiah Dartnell	jdartnell@staub.ca	poste 507
Expédition		warehouse@staub.ca	poste 501
Réception		warehouse2@staub.ca	poste 502

Équipe de services à la clientèle et de soutien technique



COLIN MOSKALUKE

Tél. 604 270-7316

Courriel : cmoskaluke@staub.ca



PAUL KAISER

Tél. 604 270-7316

Courriel : pkaiser@staub.ca



MANI PUREWAL

Tél. 604 270-7316

Courriel : mpurewal@staub.ca



JUSTIN MARCH

Tél. 604 270-7316

Courriel : jmarch@staub.ca

Équipe du développement commercial

Stratégiquement situés à travers le pays, nos responsables du développement commercial offrent un soutien essentiel à nos détaillants.



PHIL HECK

C.-B., AB, SK, MB, ON, MT
Tél. 780 818-7973

Courriel : pheck@staub.ca



BENJAMIN RIBOREAU

QC
Tél. 780 893.4850
Courriel : briboreau@staub.ca

RESSOURCES DU DÉMARREUR À DISTANCE

Visitez www.staub.ca/remotestart pour télécharger des images haute résolution de notre gamme de produits de démarrage à distance 2021/22, dont Firstech Contrôleurs d'alarme et de démarrage Compustar et Compustar Pro Démarreurs à distance, et plus encore!



ACTUALITÉS TECHNIQUES

www.facebook.com/groups/idadatech/
www.facebook.com/groups/compustaridatatechsupportgroup/
www.facebook.com/groups/Firstechtechsupportgroup/

COMPUSTAR®

DRONE

FIRSTECH, LLC.

MOMENTO

iBlink

iBlink

iBlink
maestro

tesa®